

**AXOR Uno**  
**Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **38815000**



## Caratteristiche

- posizionamento variabile della maniglia a destra o a sinistra, a seconda dell'installazione del corpo incasso
- angolo di rotazione regolabile a due scatti a 110° o 150°
- con funzione telescopica (330-500mm)
- getto laminare
- portata massima a 3 bar: 9 l/min
- cartuccia Joystick in ceramica
- necessario set di base o corpo incasso
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee


## Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA 728,08 €

## Immagine prodotto




## Disegno in scala



**AXOR Uno**  
**Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete**  
Finitura: **Cromo** Cod.art. : **38815000**





## Diagramma di flusso



**AXOR Uno**  
**Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete**  
Finitura: **Cromo** Cod.art. : **38815000**



## Esempio d'installazione




**AXOR Uno**  
**Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **38815000**



## Disegno esploso

Anno di produzione: >11/11



**AXOR Uno**  
**Miscelatore cucina monocomando ad incasso a parete**  
 Finitura: **Cromo** Cod.art. : **38815000**



## Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >11/11

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	adattatore per set esterno	97971000	-	1
2	adattatore per cartuccia	95644000	-	1
3	cartuccia completa	96339000	-	1
4	O-Ring 21,95x1,78	95169000	-	1
5	ghiera di fissaggio	95645000	-	1
6	filtro	97735000	-	1
7	riduttore di portata (9 l/min)	98894000	-	1
8	O-Ring 14x2	98129000	-	1
9	copertura	95920000	-	1
10	ghiera di fissaggio	97601000	-	1
11	cappuccio per maniglia	96912000	-	1
12	cappuccio per bocca erogazione	95921000	-	1
13	manopola	10092000	-	1
14	cappuccio	95922000	-	1
15	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
16	O-Ring 13x1,5	98475000	-	1
17	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
18	O-Ring 15x2,5	98131000	-	1
19	bocca erogazione compl.	95923000	-	1
20	rompigetto laminar M22x1 (15 l/min)	95967000	-	1
21	vite a perno M4x6	97767000	-	1
22	raccordo a vite G½	93189000	-	1
a	corpo incasso	13622180	-	1
b	utensile di servizio per smontare la maniglia	92124000	-	1
c	prolunga 25 mm per 13622180	31971000	-	1
d	adattatore speciale	93561000	-	1
e	Grasso per rubinetteria	90920000	-	1