

OPERA A





BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Sistema SOFT CLOSING in apertura e chiusura


Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*				Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67↔69	65,9↔67,9	33,5	32	OPEA67L	D-	S-						
69↔71	67,9↔69,9	34,5	34	OPEA69L	D-	S-						
75↔77	73,9↔75,9	37,5	38	OPEA75L	D-	S-						
77↔79	75,9↔77,9	38,5	39	OPEA77L	D-	S-						
79↔81	77,9↔79,9	39,5	41	OPEA79L	D-	S-						
85↔87	83,9↔85,9	42,5	45	OPEA85L	D-	S-						
87↔89	85,9↔87,9	43,5	46	OPEA87L	D-	S-						
89↔91	87,9↔89,9	44,5	48	OPEA89L	D-	S-						
95↔97	93,9↔95,9	47,5	52	OPEA95L	D-	S-						
97↔99	95,9↔97,9	48,5	53	OPEA97L	D-	S-						
99↔101	97,9↔99,9	49,5	55	OPEA99L	D-	S-						
115↔117	113,9↔115,9	65,5	58	OPEA115L	D-	S-						
117↔119	115,9↔117,9	66,5	60	OPEA117L	D-	S-						
119↔121	117,9↔119,9	67,5	62	OPEA119L	D-	S-						

PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI (LATO DESTRO + LATO SINISTRO)



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra






FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1



Ser. Ravenna
cod 51

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H


VETRO TEMPRATO 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



Trasparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Ravenna
cod. 51

MANIGLIA




Maniglia in metallo
bianca, nera o cromata

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



A MURO
per Opera PH - 2P - A - 2PH


Altezza	Finitura	Codice
1999	Bianco	P01BXMOST-U
	Silver	P01BXMOST-B
	Cromo	P01BXMOST-K
	Nero	P01BXMOST-H




A MURO
per Opera FH

Altezza	Finitura	Codice
2002	Bianco	P01BxFHST-U
	Silver	P01BxFHST-B
	Cromo	P01BxFHST-K
	Nero	P01BXMOST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.