

/CEPPO DI GRÉ



CEPPO DI GRÉ


Grazie al suo effetto graniglia offre un look rustico e naturale. I suoi colori, propri della pietra, conferiscono un tocco di eleganza e sobrietà ad ambienti che risulteranno estremamente chic.

A rustic and natural look thanks to a special grit effect. The colours, naturally derived from the stone, imbue rooms with a sense of elegance and sobriety, elevating them to ultra-chic.

Grâce à son effet "gravier", il confère un aspect rustique et naturel. Ses couleurs, typiques de la pierre, apportent une touche d'élégance et de sobriété à des espaces qui seront d'un très grand raffinement.

Dank seines Körnungseffekts vermittelt er ein rustikales und natürliches Aussehen. Seine für Stein typischen Farben bringen einen Hauch von Eleganz und Nüchternheit in die Räume, die dadurch äußerst stilvoll wirken.

a/ floor: GRÉ ANTHRACITE R - 61x61 cm/24"x24"
wall: GRÉ ANTHRACITE R - 61x122,2 cm/24"x48"




CEPPO DI GRÉ 3

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm	R - 90x90 cm . 36"x36" ± 9,5 mm	R - 61x61 cm . 24"x24" ± 9,0 mm	R - 30,4x61 cm . 12"x24" ± 9,0 mm	R - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm . 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
GRÉ WHITE	●	●	●	●		●
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●
GRÉ GREY	●		●	●		
GRÉ ANTHRACITE	●	●	●	●	●	
GRÉ BEIGE	●	●	●	●	●	

4 CEPPPO DI GRÉ

- b/ GRÉ GREY R - 61x122,2 cm/24"x48"
- c/ GRÉ WHITE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
- d/ floor e wall: GRÉ NATURAL R - 61x122,2 cm /24"x48"
outdoor: GRÉ NATURAL FP2 R - 61x61 cm/24"x24"



b



c



d




e

- e/ floor: GRÉ BEIGE R - 90x90 cm/ 36"x36"
- wall: GRÉ BEIGE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
- UNIVERSAL PROVENCE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



GRÉ WHITE



GRÉ ANTHRACITE



GRÉ NATURAL

dESIGN
SUR-
FACES



GRÉ GREY



GRÉ BEIGE

CEPPO DI GRÉ 7


GRÉ WHITE

O6E1	90x90 cm 36"x36" - R	A220
N1S9	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
N1S5	61x61 cm 24"x24" - R	A192
N1S1	30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
N6V8	61x61 cm 24"x24" - FP-E R	A198




GRÉ NATURAL

N7V4	90x90 cm 36"x36" - R	A220
N2S0	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
N1S6	61x61 cm 24"x24" - R	A192
N1S2	30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
N2S5	90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225
N6V9	61x61 cm 24"x24" - FP-E R	A198




GRÉ GREY

N2S1	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
N1S7	61x61 cm 24"x24" - R	A192
N1S3	30,4x61 cm 12"x24" - R	A110



GRÉ ANTHRACITE

N7V5	90x90 cm 36"x36" - R	A220
N2S2	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
N1S8	61x61 cm 24"x24" - R	A192
N1S4	30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
N2S7	90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225



GRÉ BEIGE

O4T1	90x90 cm 36"x36" - R	A220
O4T2	61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
O3T9	61x61 cm 24"x24" - R	A192
O3T8	30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
O4T3	90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225





GRÉ ANTHRACITE

e/ GRÉ NATURAL mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"




e


CEPPO DI GRÉ

Decorsi / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**




GRÉ WHITE



GRÉ NATURAL



GRÉ GREY




GRÉ ANTHRACITE




GRÉ BEIGE

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**



GRÉ WHITE

GRÉ NATURAL



GRÉ GREY

GRÉ ANTHRACITE

GRÉ BEIGE

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	battiscopa 6,5x61 cm 2 1/2"x24" R P07	step 30,4x61 cm 12"x24" R P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32	gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
	GRÉ WHITE	•	•	•	•	•
GRÉ NATURAL	•	•	•	•	•	•
GRÉ GREY	•	•	•	•	•	•
GRÉ ANTHRACITE	•	•	•	•	•	•
GRÉ BEIGE	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


CEPPO DI GRÉ

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
GRÉ WHITE		●
GRÉ NATURAL	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●	
GRÉ BEIGE	●	




f



Formati / Sizes / Formats / Formate




f-g/GRÉ NATURAL FP2 R - 90x90 cm/36"x36"



g

CEPPO DI GRÉ






FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24" x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" R		griglia 20x90 cm 8"x36" R		griglia 20x61 cm 8"x24" R		angolo SX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R		angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R	
	P101	P100	P104	P103	P106C	P106A	P108 COPPIA		P107 COPPIA							
GRÉ WHITE		●		●		●										
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●		●
GRÉ ANTHRACITE	●		●		●				●				●			
GRÉ BEIGE	●		●		●				●				●			

	round lineare 45x90 cm 18"x36" R		round lineare 30x61 cm 12"x24" R		angolo SX round angolare 45x90 cm 18"x36" R		angolo DX round angolare 30x61 cm 12"x24" R		angolo SX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R		angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R	
	P111	P110	P113B COPPIA		P113A COPPIA		P115		P114			
GRÉ WHITE		●		●		●		●		●		
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GRÉ ANTHRACITE	●		●		●		●	●	●			
GRÉ BEIGE	●		●		●		●	●	●			

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**













Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTE 0,62
				R10 - R11 FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

CEPPO DI GRÉ

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/CEPPO DI GRÉ



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

