

/Le RESINE




TUSCANIA[®]
ceramiche

Le RESINE


Una scelta eccellente per uno stile abitativo contemporaneo, offrono una superficie liscia e uniforme che conferisce un aspetto pulito e minimal ma per nulla impersonale. Estremamente versatili, creano atmosfere moderne e fresche.

Are an excellent alternative for a contemporary living style, offering a smooth, even surface with a clean and minimalist look, which, however, is anything but impersonal. They are extremely versatile and create modern, fresh-looking atmospheres.

Un choix parfait pour les espaces de vie contemporains, grâce à leur surface lisse et uniforme qui confère un aspect épuré et minimaliste sans pour autant être dépourvu de caractère. Extrêmement polyvalentes, elles créent des atmosphères modernes et pleines de fraîcheur.

Eignen sich hervorragend für einen modernen Wohnstil, denn sie verfügen über eine glatte, gleichmäßige Oberfläche, die ein sauberes, minimalistisches und keinesfalls unpersönliches Erscheinungsbild vermittelt. Sie sind äußerst vielseitig und sorgen für eine moderne und frische Atmosphäre.

a/ wall: RESINA BIANCO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
 floor: RESINA CENERE R - 90x90 cm/ 36"x36"
 outdoor: COLOSSEO GRIGIO FP2 R - 90x90 cm/36"x36"














Le RESINE 3

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

	RESINA BIANCO		R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"	± 9,5 mm	R9
	RESINA CENERE				
	RESINA GRIGIO				
	RESINA BEIGE		R - 61x122,2 cm . 24"x48" R - 61x122,2 cm . 24"x48" R - 61x122,2 cm . 24"x48" Decoro	± 9,5 mm ± 9,5 mm ± 9,5 mm	R9 OUTDOOR - R11 R9
	RESINA TORTORA		R - 30,4x122,2 cm . 12"x48"	± 9,5 mm	TEAK - R9
	RESINA DECORO		R - 90x90 cm . 36"x36"	± 9,5 mm	R9
			R - 61x61 cm . 24"x24" N - 61,5x61,5 cm . 24"x24"	± 9,0 mm ± 9,0 mm	R9 OUTDOOR - R11



R: Rettificato / Rectified
 N: Naturale / Natural

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 122,2x122,2 cm 48"x48" ± 9,5 mm	R - 61x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm	R - 61x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	R - 30,4x122,2 cm 12"x48" ± 9,5 mm TEAK R9	R - 90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm	R - 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm	N - 61,5x61,5 cm 24"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11
RESINA BIANCO	●	●		●	●	●	
RESINA CENERE	●	●		●	●	●	
RESINA GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●
RESINA BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
RESINA TORTORA	●	●	●	●	●	●	●
RESINA DECORO		●					

Le RESINE



b

b/ floor: RESINA BIANCO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
wall: RESINA DECORO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"

c/ floor: RESINA TORTORA R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
wall: RESINA TORTORA, BEIGE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
TEAK RESINA TORTORA, BEIGE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



c



d

e



d/ wall: RESINA BIANCO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
 floor: SLASH DARK GREY R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
 furniture: SLASH DARK GREY mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm/12"x12"

e/ floor: RESINA CENERE R - 90x90 cm/ 36"x36"
 wall: TEAK RESINA CENERE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"

8 Le RESINE



f/ RESINA DECORO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"

g/ floor: RESINA TORTORA R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
TEAK RESINA TORTORA R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"
wall: RESINA DECORO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"





h



i

h/ floor: RESINA GRIGIO R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
wall: TEAK FIRENZE NATURALE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"

i/ floor: LE RESINE GRIGIO R - 90x90 cm/36"x36"
wall: MIX N - 20x20 cm/8"x8"

RESINA BIANCO

RESINA CENERE

RESINA GRIGIO

RESINA DECORO

dESIGN
SUR-
FACES

RESINA BEIGE

RESINA TORTORA

RESINA DECORO

O2M5 61,0x122,2 cm 24"x48" DECORO - RS B181



RESINA BIANCO

O0L8 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230
 O3L5 90x90 cm 36"x36" - RS B220
 O1L3 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180
 O0N6 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121
 O6M2 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192

RESINA CENERE

O1L1 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230
 O3L6 90x90 cm 36"x36" - RS B220
 O1L6 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180
 O1N0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121
 O6M3 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192

RESINA GRIGIO


O1L2 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230
 O3L7 90x90 cm 36"x36" - RS B220
 O1L7 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180
 O7M5 61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR RS B182
 O0N7 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121
 O6M4 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192
 O7N0 61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS A191

RESINA BEIGE

O0L9 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230
 O3L4 90x90 cm 36"x36" - RS B220
 O1L4 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180
 O7M4 61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR RS B182
 O0N8 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121
 O6M5 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192
 O7M0 61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS A191


RESINA TORTORA

O1L0 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230
 O3L8 90x90 cm 36"x36" - RS B220
 O1L5 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180
 O7M6 61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR RS B182
 O0N9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121
 O6M6 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192
 O7M2 61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS A191



RESINA CENERE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61x122,2 cm 24"x48" R
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)



RESINA DECORO


Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61x122,2 cm 24"x48" R
(4 grafiche diverse / 4 different design / 4 graphiques différents / 4 verschiedene Grafische)

Decorsi / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**



RESINA BIANCO



RESINA CENERE



RESINA GRIGIO



RESINA BEIGE




RESINA TORTORA

teak - 9 bacchette


TEAK RESINA BIANCO

O0N6 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**




TEAK RESINA CENERE

O1N0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**




TEAK RESINA GRIGIO

O0N7 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**




TEAK RESINA BEIGE

O0N8 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**



TEAK RESINA TORTORA

O0N9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R **A121**





Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	battiscopa 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" R P05	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" R P50	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32	gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
	RESINA BIANCO	•		•	•	•
RESINA CENERE	•		•	•	•	•
RESINA GRIGIO	•	•	•	•	•	•
RESINA BEIGE	•	•	•	•	•	•
RESINA TORTORA	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen













formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R9 - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le RESINE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Verändierungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania


Progetto Grafico:
EUREKA

finito di stampare:
NOVEMBRE 2023

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/Le RESINE



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

