

/METEORA




METEORA

Una linea di alto impatto estetico ispirata alle vecchie tavole, caratterizzata da toni caldi e freddi e da una grafica altamente stonalizzata, è la scelta ideale per ricreare spazi rustici e contemporanei, accoglienti e confortevoli con un'atmosfera calda e familiare.

A high-impact series inspired by weathered planks, featuring a blend of warm and cool tones with intensely shaded graphics; the perfect choice for creating rustic and contemporary, cosy and comfortable spaces with a warm, homely atmosphere.

Une ligne à fort impact esthétique inspirée des anciens carrelages; elle est caractérisée par des tons chauds et froids et un graphisme très ombré; c'est le choix idéal pour recréer des espaces rustiques et contemporains, accueillants et conviviaux, à l'atmosphère chaleureuse et familière.

a/ COTTO R - 61x61 cm/24"x24"







METEORA 3

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

	R - 122x122 cm . 48"x48" ± 20 mm FP2 - R11
	R - 90x90 cm . 36"x36" ± 9,5 mm R10 R - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 - R11
	R - 61x61 cm . 24"x24" ± 9,0 mm R10 N - 61,5x61,5 cm . 24"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR - R11 R - 61x61 cm . 24"x24" ± 20 mm FP2 - R11
	R - 30,4x61 cm . 12"x24" ± 9,0 mm R10



R: Rettificato / Rectified
N: Naturale / Natural

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm R10	R - 61x61 cm 24"x24" ± 9,0 mm R10	N - 61,5x61,5 cm 24"x24" ± 9,0 mm OUTDOOR R11	R - 30,4x61 cm 12"x24" ± 9,0 mm R10	R - 122x122 cm 48"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
BIANCO	●	●		●			
GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●
MIX	●	●	●	●		●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
COTTO	●	●		●		●	

4 METEORA



b

b/ BEIGE R - 90x90 cm/36"x36"

c/ indoor: GRIGIO R - 90x90 cm/36"x36"
outdoor: GRIGIO FP2 R - 90x90 cm/36"x36"



c



BIANCO

GRIGIO

MIX

BEIGE


COTTO

dESIGN SUR-FACES

- L9X0 90x90 cm 36"x36" - R
- L2T8 61x61 cm 24"x24" - R
- L9W7 30,4x61 cm 12"x24" - R

BIANCO

- A220
- A192
- A110



- L4T3 90x90 cm 36"x36" - R
- L3T2 61x61 cm 24"x24" - R
- L4T0 61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR - N
- L9W8 30,4x61 cm 12"x24" - R

GRIGIO

- A220
- A192
- A191
- A110




- O1K4 122x122 cm 48"x48" - FP-2 R
- L5T6 90x90 cm 36"x36" - FP-2 R
- L0U7 61x61 cm 24"x24" - FP-2 R

- A232
- A225
- A198

- M8G7 90x90 cm 36"x36" - R
- L2T9 61x61 cm 24"x24" -R
- L3T8 61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR - N
- L9W9 30,4x61 cm 12"x24" - R

MIX

- A220
- A192
- A191
- A110




- M5D0 90x90 cm 36"x36" - FP-2 R
- L6T4 61x61 cm 24"x24" - FP-2 R

- A225
- A198

- L4T1 90x90 cm 36"x36" - R
- L3T0 61x61 cm 24"x24" - R
- L3T9 61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR - N
- L9W5 30,4x61 cm 12"x24" - R

BEIGE

- A220
- A192
- A191
- A110




- O1K5 122x122 cm 48"x48" - FP-2 R
- L5T4 90x90 cm 36"x36" - FP-2 R
- L6T5 61x61 cm 24"x24" - FP-2 R

- A232
- A225
- A198

- L4T2 90x90 cm 36"x36" - R
- L3T1 61x61 cm 24"x24" - R
- L9W6 30,4x61 cm 12"x24" - R

COTTO

- A220
- A192
- A110



- L5T5 90x90 cm 36"x36" - FP-2 R

- A225




d/ floor: BEIGE R - 61x61 cm/24"x24"
wall: UNIVERSAL PROVENCE R - 61x122,2 cm/24"x48"



d


METEORA

Decors / Decors / Décors / Dekors


mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**



MIX COLD
BIANCO/GRIGIO/MIX



MIX WARM
BIANCO/BEIGE/COTTO

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**



BEIGE








COTTO



BIANCO

GRIGIO

MIX

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x61 cm 2 1/2"x24" R  P07	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" R  P50	 step 30,4x61 cm 12"x24" R P90	 gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31	 angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R P40
BIANCO	●		●	●	●
GRIGIO	●	●	●	●	●
MIX	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●
COTTO	●		●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 90x90 cm 36"x36" R

(20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours. 20 sujets différents, mélange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de Couleurs. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.)

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik
 Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate



R: Rettificato / Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 122x122 cm 48"x48" ± 20 mm FP2 R11	R - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
GRIGIO	●	●	●
MIX		●	●
BEIGE	●	●	●
COTTO		●	



e/GRIGIO FP2 R - 90x90 cm/36"x36"

f/GRIGIO FP2 R - 61x61 cm/24"x24"



e



f



FP2

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

	elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" R	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	elemento "L" 30x61x5 cm 12"x24"x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R
	P102	P101	P100	P105	P104	P103
BEIGE	●	●	●	●	●	●
COTTO		●	●		●	
GRIGIO	●	●	●	●	●	●
MIX		●	●		●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48"	griglia 20x90 cm 8"x36" R	griglia 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48"	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R	griglia angolo 20x61 cm 8"x24" R abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"
	P106D	P106C	P106A	P109B COPPIA	P108 COPPIA	P107 COPPIA
BEIGE	●	●	●	●	●	●
COTTO		●	●		●	
GRIGIO	●	●	●	●	●	●
MIX		●	●		●	●

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

	round lineare 40x122 cm 16"x48" R	round lineare 45x90 cm 18"x36" R	round lineare 30x61 cm 12"x24" R	round angolare 40x122 cm 16"x48" R	round angolare 45x90 cm 18"x36" R	round angolare 30x61 cm 12"x24" R	angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" R	angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R	angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" R
	P112	P111	P110	P113 COPPIA	P113B COPPIA	P113A COPPIA	P116	P115	P114
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COTTO		●	●		●			●	
GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIX		●	●		●			●	●

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
80x80 cm 32"x32" R	9,5 mm	2	1,28	45	57,60	20,36	26,06	1190	80x120x95
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / fornteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	ISO 10545-8	≤< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

METEORA

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/METEORA



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

