



# Terraforte

DESIGN  
SURFACES



# Terraforte


DESIGN  
SURFACES



## Terraforte

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

L'elegante alternanza delle variazioni cromatiche legata alla tenace solidità della pietra ed alla sua forte potenzialità espressiva genera una varietà di atmosfere calde e suggestive. Spazi attuali e senza tempo che solo le superfici autenticamente naturali sanno evocare.



The elegant alternation of colour variations combined with the solid tenacity of stone and its strong expressive power produces a variety of warm and captivating atmospheres. Contemporary and timeless spaces that only authentically natural surfaces can evoke.

L'élégante alternance des variations chromatiques liées à l'inébranlable solidité de la pierre et à son immense potentiel d'expression génère une variété d'atmosphères chaleureuses et évocatrices. Des espaces actuels et intemporels que seules les surfaces authentiquement naturelles savent faire revivre.

Die elegante Abwechslung der chromatischen Variationen verbunden mit der intensiven Solidität des Steins und der starken ausgedrückten Potentialität bildet eine abwechselnde warme und suggestive Atmosphäre. Aktuelle und zeitlose Räume, die nur echte natürliche Oberflächen hervorrufen können.



DESIGN SURFACES

BIANCO

DORATO

GRIGIO

CUOIO

# Terraforte




Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: **± 8 mm**



N - 15,1x30,6 cm . 6"x12"- R11 - OUTDOOR

Formati /	N
Sizes /	15,1x30,6 cm
Formats /	6"x12"
Formate	± 8 mm
	OUTDOOR
	R11
BIANCO	•
GRIGIO	•
DORATO	•
CUOIO	•



# Terraforte

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



**J203** 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N

**I1F3** 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N



**I1F4** 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N

**I1F5** 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR - N

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

15,1x30,6 cm  
6"x12"  
8 mm  
OUTDOOR

A01

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



## DORATO

15,1x30,6 cm 6"x12" N - outdoor  
(40 grafiche diverse /  
40 different design /  
40 graphiques différents /  
40 verschiedene Grafische)

N: Naturale / Natural

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung




CUOIO




GRIGIO

Pezzi Speciali /  
Special Pieces /  
Pièces Spéciales /  
Formteile



battiscopa  
N - 7,5x30,6 cm  
3"x12"



elemento "L"  
monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



	P08	P50
BIANCO	•	•
GRIGIO	•	•
DORATO	•	•
CUOIO	•	•

**Note / Notes / Notes / Anmerkungen**

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa.  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète.  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

## Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen














formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
15,1x30,6 cm 6"x12" N	8 mm	32	1,48	60	88,80	16,52	24,45	1480	80X120X105
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa	8 mm	36					13		

### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

## Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symbols technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ < 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				R11 OUTDOOR ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

You can check availability of items in the appropriate section of our website: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

# Terraforte

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA



## Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

info@tuscaniagres.it

www.tuscaniagres.it



tuscaniagres.it



f in ▶